IMAGERIE 2D



FRANÇAIS

PLANMECA

Planmeca ProMax® 2D

La nouvelle référence en matière d'imagerie extraorale

Planmeca ProMax® *est un système d'imagerie maxillo-faciale complet. Les principes de conception et de fonctionnement sont basés sur les recherches scientifiques et les innovations technologiques les plus récentes ainsi que sur les besoins les plus exigeants de la radiologie moderne.*

Différents modèles pour différents besoins

Planmeca ProMax® 2D S3

Le modèle à trois articulations (SCARA3) **Planmeca ProMax® 2D S3** a été conçu pour répondre à tous les besoins en matière d'imagerie : panoramique, véritable bitewing extraoral, ATM, sinus et tomographie 2D.

Planmeca ProMax® 2D S2

Le modèle à deux articulations (SCARA2) **Planmeca ProMax® 2D S2** comprend des programmes de base pour l'imagerie panoramique, le bitewing extraoral, l'ATM et l'imagerie des sinus.

Principales caractéristiques

Technologie avancée

- Mise au point automatique du plan de coupe pour des images panoramiques parfaites
- Le contrôle dynamique de l'exposition (CDE) mesure la transparence de l'image radiographique du patient et règle automatiquement les paramètres d'exposition
- La technologie homologuée SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) garantit une géométrie d'image anatomiquement exacte pour des images claires et sans erreur
- Mise à niveau facile : possibilité d'ajouter un céphalostat ou de passer à l'imagerie 3D à tout moment

Utilisation aisée

- Positionnement entièrement ouvert du patient avec un système de triple faisceau laser
- Entrée latérale pour un accès plus confortable
- Interface utilisateur graphique conviviale
- **ProTouch™ Desktop** pour une utilisation du panneau de commande à distance sur le poste de travail d'imagerie
- Logiciel polyvalent d'imagerie 2D **Planmeca Romexis®**
- Prise en charge TWAIN et conformité DICOM totale



	ProMax 2D S3	ProMax 2D S2
Imagerie panoramique	✔	✔
Imagerie céphalométrique, scannage	✔	✔
Imagerie céphalométrique, « one-shot »	✔	
Véritable bitewing extraoral	✔	
Bitewing extraoral		✔
Imagerie ATM	✔	✔
Imagerie des sinus	✔	✔
Imagerie tomographique	✔	
Mode Enfant	✔	✔
Autofocus	✔	
Possibilité de mise à niveau 3D	✔	
Technologie robotique, modèle à trois articulations (SCARA3)	✔	
Technologie robotique, modèle à deux articulations (SCARA2)		✔

Facile et confortable

*Notre appareil leader sur le marché, **Planmeca ProMax®**, est reconnu à travers le monde pour son incroyable facilité d'utilisation et le confort exceptionnel qu'il procure au patient. Un patient détendu est un gage de flux de travail d'imagerie plus fluide et de meilleure qualité d'image.*



Positionnement ouvert du patient

- Positionnez le patient aisément grâce à l'architecture ouverte
- Corrigez le positionnement du patient à l'aide de la mise au point automatique ou manuellement
- Effectuez des réglages fins à l'aide des lasers de positionnement et de la manette
- Travaillez avec une vue dégagée sur votre patient
- Évitez toute sensation de claustrophobie chez vos patients
- Installez facilement les fauteuils roulants grâce à l'accès latéral

Alignement du patient assisté par laser

- Un système de triple faisceau laser indique précisément les points d'alignement anatomique corrects pour le positionnement du patient
- Le faisceau de positionnement du plan sagittal médian indique l'alignement latéral correct
- Le faisceau de positionnement du plan horizontal de Francfort montre l'inclinaison correcte vers l'avant de la tête du patient
- Le faisceau de positionnement du plan de coupe indique la position du plan de coupe et garantit la netteté et la clarté des images
- Les réglages précis peuvent s'effectuer à l'aide de la manette

Panneau de commande convivial


- Une interface utilisateur graphique claire et simple vous guide avec aisance tout au long de votre tâche
- Les sites et paramètres d'exposition préprogrammés pour les différents types d'images et les différentes cibles vous permettent de gagner du temps et de vous concentrer sur vos patients
- Le panneau de commande peut également être utilisé à distance à partir du poste de travail d'imagerie


Une qualité d'image améliorée grâce au contrôle dynamique de l'exposition (CDE)


Le contrôle dynamique de l'exposition (CDE) numérique, unique en son genre, ajuste automatiquement les paramètres d'exposition pour chaque patient en fonction de la structure anatomique et de la densité osseuse. Le CDE améliore la qualité de l'imagerie panoramique et céphalométrique avec une luminosité et un contraste plus homogènes.


Plan de coupe réglable

Développée sur la base de recherches scientifiques, la géométrie d'imagerie fait correspondre la forme du plan de coupe avec l'anatomie du patient afin d'obtenir des radiographies panoramiques claires. Sélectionnez simplement la forme du plan de coupe sur l'interface utilisateur graphique, en fonction de la taille et de la forme de la mâchoire du patient.









Technologie du bras robotique

Planmeca ProMax® *est doté de la technologie robotique exclusive et hautement évoluée SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) qui offre la flexibilité, la précision et la complexité de déplacement nécessaires à l'imagerie maxillo-faciale rotative.*



Une amplitude de déplacement illimitée

Notre technologie SCARA révolutionnaire associe une structure électromécanique au calcul en temps réel des modèles de rotation dynamiques. La radiographie est ainsi optimisée pour chaque patient et répond à presque toutes les exigences en matière de diagnostic dentaire maxillo-facial .

Les avantages de SCARA pour l'utilisateur

La précision et la fluidité de déplacement du bras permettent une plus grande variété de programmes d'imagerie, indisponibles sur d'autres appareils de radiographie à rotations limitées. SCARA offre des capacités supérieures en matière d'imagerie pour les technologies actuelles et futures.

Des images panoramiques parfaites, à chaque fois

Les erreurs de positionnement appartiennent maintenant au passé. Avec la technologie SCARA, vous pouvez prendre une image de repérage, à très faible dose, des incisives centrales de votre patient pour obtenir rapidement et immanquablement une image panoramique de diagnostic.

Deux options

- Le modèle à trois articulations (SCARA3) **Planmeca ProMax® 2D S3** pour tous les besoins en matière d'imagerie.
- Le modèle à deux articulations (SCARA2) **Planmeca ProMax® 2D S2** pour les besoins de base en imagerie.


Les fonctions spéciales ne sont disponibles qu'avec notre technologie SCARA3

L'appareil de radiographie reconnaît l'anatomie de votre patient

La fonction **Autofocu**s exclusive positionne automatiquement le plan de coupe par le biais d'une image de repérage à faible dose des incisives centrales de votre patient. Cette fonction utilise les repères anatomiques du patient pour calculer le positionnement, ce qui permet d'éviter les erreurs et réduit de façon importante la prise de clichés supplémentaires. Le résultat obtenu est une image panoramique parfaite.


Une meilleure valeur diagnostique avec le bitewing extra-oral


- Idéal pour tous les patients : aucun positionnement par capteur n'est nécessaire
- Ouvre les contacts interproximaux de manière cohérente et offre une meilleure valeur diagnostique
- Plus grande zone de diagnostic qu'avec les modes intraoraux
- Davantage de données cliniques : des canines à la troisième molaire
- Efficacité clinique améliorée : nécessite moins de temps et d'efforts que le bitewing intraoral classique
- Expérience et confort du patient améliorés : pas de plaque dans la bouche qui l'empêche de parler





Tous les programmes d'imagerie dont vous avez besoin



Panoramique standard



ATM PA (ouverte et fermée)



ATM latérale (ouverte et fermée)


Tomographie longitudinale


Véritable bitewing


Segmentation horizontale et verticale


Sinus latéral et sinus linéaire postéro-antérieur


Tomographie combinée

*Notre appareil de radiographie **Planmeca ProMax®** offre la plus grande variété de programmes d'imagerie disponible et répond facilement à toutes vos exigences cliniques.*

Imagerie panoramique

Outre le programme panoramique standard, les programmes suivants sont proposés :

- Programme de cliché panoramique interproximal : génère une image où les contacts proximaux des dents sont ouverts. Ce programme est utilisé en premier lieu pour la détection des caries.
- Programme d'exposition panoramique orthogonal : produit une image où la crête alvéolaire est clairement visible pour un meilleur diagnostic. Ce programme est idéal pour l'imagerie parodontale et la planification d'implant.

Bitewing extraoral

Le programme bitewing utilise une géométrie à angulation interproximale améliorée. Il génère une paire d'images bitewing avec une faible dose pour le patient et une excellente qualité diagnostique.

Segmentation horizontale et verticale pour le programme panoramique

Avec le programme de segmentation horizontale et verticale, la zone d'exposition peut être strictement limitée à la région d'intérêt diagnostique. La dose de rayonnements reçue par le patient peut être réduite jusqu'à 90 % par rapport à un cliché panoramique complet.

Imagerie ATM

Les programmes d'imagerie ATM produisent des vues latérales ou postéro-antérieures des articulations temporo-mandibulaires ouvertes ou fermées. La position et l'angle d'imagerie peuvent être ajustés afin de correspondre à l'anatomie de chaque patient.

Le programme ATM latérale postéro-antérieure capture des vues latérales et postéro-antérieures sur la même radiographie.
Les programmes ATM multi-angles produisent des radiographies avec des images sous trois angles différents, à partie de la vue latérale ou postéro-antérieure.

Imagerie des sinus

Le programme Sinus a un plan de coupe spécifique favorisant une image claire des sinus maxillaires.

Imagerie tomographique

Les programmes de tomographie du **Planmeca ProMax® 2D** fournissent des informations tomographiques précises pour l'analyse, la planification et le suivi des implantations et des interventions chirurgicales.




Mode Enfant pour une dose de rayonnements réduite

Le mode Enfant permet de limiter au maximum la dose de rayonnements pour tous les programmes en réduisant la zone du cliché ainsi que les paramètres d'exposition. Avec le programme panoramique, on peut également réduire le plan de coupe.

Céphalométrie de qualité pour l'orthodontie

Notre équipement d'exception et notre logiciel évolué sont conçus pour répondre à tous vos besoins en matière d'orthodontie.





Imagerie céphalométrique avec les appareils de radiographie Planmeca

- L'appareil amovible de contention de la tête, fonctionnel et pratique, garantit un positionnement précis pour toutes les projections céphalométriques
- Les branches auriculaires en fibre de carbone et le positionneur nasal sont extrêmement stables, hygiéniques et radiotransparents
- L'appareil s'aligne automatiquement pour prendre des expositions céphalométriques et sélectionne un collimateur correspondant
- Options de collimation dédiées pour l'imagerie pédiatrique

Plus facile à utiliser et plus précis que jamais

Céphalostat de numérisation Planmeca ProMax®

- Un céphalostat numérique qui effectue un balayage horizontal de la tête de votre patient à l'aide d'un faisceau de rayons X possédant une dose de rayonnements efficace extrêmement faible
- Flexibilité exceptionnelle des formats d'images, avec des tailles de champ allant jusqu'à 30 x 27 cm
- Option 1 capteur amovible panoramique / céphalostat (nécessite une manipulation simple pour passer de l'un à l'autre)
  Option 2 capteurs fixes: 1 pour le panoramique et 1 pour le céphalostat (aucune manipulation de capteur)

Deux options pour les analyses céphalométriques :

Module Planmeca Romexis® Cephalometric Analysis

Tirez parti de la vaste gamme d'outils d'orthodontie et de chirurgie orthognatique proposée par le module **Planmeca Romexis® Cephalometric Analysis**.

- Identification automatique des repères
- Outils destinés à la création d'analyses céphalométriques, de superpositions et de plans de traitements chirurgicaux (OVT) en quelques minutes
- Analyses, normes et rapports entièrement personnalisables
- Fonction d'exportation et d'importation vers et à partir de Microsoft Excel
- Compatible avec le système d'exploitation Windows

Service d'analyse automatique en ligne

Procédez à des analyses céphalométriques à toute heure et en tout lieu grâce au service d'analyse céphalométrique automatique **Planmeca Romexis®**.

- Tracé céphalométrique automatique en ligne en quelques secondes
- Plus de 50 analyses disponibles immédiatement au téléchargement une fois le tracé obtenu
- Lien direct depuis le module Planmeca Romexis 2D pour commander les analyses

Un passage facile de la 2D à la 3D



Planmeca ProMax® : une technologie d'avenir et un excellent investissement

Planmeca ProMax® 2D a été conçu en anticipant sa mise à niveau. La structure modulaire de l'appareil permet une conversion facile vers toutes les autres modalités d'imagerie. Associée à l'extrême flexibilité de la technologie SCARA pilotée par logiciel, elle vous permet de bénéficier de nouvelles projections d'imagerie.

Que vous passiez de la 2D à la 3D ou que vous ajoutiez un bras céphalométrique, Planmeca vous offre la solution adaptée à vos besoins.

Des options spécifiques peuvent être installées avant la livraison ou ajoutées plus tard, faisant de Planmeca ProMax le plus polyvalent de tous les appareils de radiographie tout-en-un.



Options de mise à jour

	Céphalostat de numérisation	Céphalostat « one-shot »	Appareil de radiographie 2D ProMax 2D S3	Unit CBCT ProMax 3D Classic
Planmeca ProMax 2D S3	✔	✔		✔
Planmeca ProMax 2D S2	✔		✔	

Planmeca Romexis®, le logiciel qui répond à tous vos besoins

*Nous proposons un logiciel tout-en-un révolutionnaire pour les cabinets de toutes tailles. Notre logiciel **Planmeca Romexis®**, véritable référence mondiale, est le cerveau qui se cache derrière tous nos produits et vous permet d'utiliser de concert l'ensemble des appareils de votre cabinet dentaire, des solutions CAD/CAM aux dispositifs d'imagerie en passant par les units dentaires. Le logiciel Romexis est convivial et prend en charge l'ensemble des modalités d'imagerie 2D et 3D.*

Compatible avec Mac et Windows





Planmeca

Romexis

Logiciel tout-en-un







Imagerie 2D hautement performante

*Notre plateforme logicielle de pointe **Planmeca Romexis®** propose les outils les plus polyvalents pour l'imagerie 2D. Diagnostiquez les images grâce à notre gamme complète d'outils d'optimisation, ou visualisez-les, où que vous soyez, grâce à notre application mobile. Ce logiciel flexible dédiée à l'imagerie dentaire s'adapte à vos besoins et passera à la troisième dimension lorsque votre activité l'exigera.*



Simple et puissant


Planmeca Romexis® est le logiciel idéal pour la visualisation et le traitement des images 2D générées par les appareils de radiographie Planmeca. Les outils d'optimisation et d'analyse très performants aident l'utilisateur, quelle que soit sa spécialité, à obtenir des diagnostics exacts, tandis que l'interface intuitive garantit une utilisation sûre et conviviale, dès le premier jour.

Ouvert et compatible

Planmeca Romexis conserve toutes les images 2D des patients dans une base de données centralisée, des images radiographiques aux photos et même aux vidéos. Toutes les images sont immédiatement disponibles sur le réseau et peuvent toujours être exportées aux formats standard. Notre compatibilité avec les autres systèmes vous permet d'utiliser librement des produits d'autres fabricants installés dans vos locaux. La prise en charge TWAIN et la conformité avec la norme DICOM garantissent que le logiciel peut être utilisé avec la plupart des systèmes.

Gestion des documents intégrée

Romexis permet aussi de créer facilement des documents à imprimer et des rapports radiologiques professionnels de grande qualité pouvant être envoyés aux dentistes référants, étant donné que le support à pages multiples est inclus. Des documents de tout type peuvent être joints aux dossiers des patients, ce qui permet de classer facilement les rapports de suivi céphalométrique, les lettres de référence ainsi que toute autre information.



Planification implantaire avancée

Planmeca Romexis fournit des outils puissants dédiés à la planification implantaire, notamment des modèles d'implant réalistes proposés par plus de 80 fabricants différents. Vous pouvez trouver la liste, de plus en plus importante, de tous les implants contenus dans la bibliothèque d'implants à l'adresse planmeca.com/Romexisimplantlibrary.





Partagez des images et votre expertise en ligne

Planmeca Romexis® Cloud *est un service de transfert d'images sécurisé destiné aux utilisateurs de* ***Planmeca Romexis®*** *et à leurs partenaires. Il permet de partager des images et des données patient avec n'importe quel spécialiste ou patient. Vous pouvez partager vos images et votre expertise en toute sécurité avec tous les partenaires qui utilisent le logiciel Planmeca Romexis, ainsi que l'application gratuite* ***Planmeca Romexis® Viewer*** *ou l'application mobile pour tablette* ***Planmeca mRomexis™****.*

Diverses possibilités de communication

- Les applications externes, les CD et les DVD sont de l'histoire ancienne : les images peuvent désormais être transférées directement à partir de **Planmeca Romexis®**
- Le logiciel Romexis et un abonnement **Planmeca Romexis® Cloud** sont nécessaires pour envoyer de nouveaux cas ; les destinataires ont uniquement besoin d'une adresse électronique
- Les laboratoires dentaires peuvent recevoir des cas CAD/CAM sans logiciel supplémentaire
- Les cas peuvent aussi être visualisés avec les applications **Planmeca Romexis® Viewer** ou **Planmeca mRomexis™**


Visitez le site **online.planmeca.com** pour vous abonner et commencez dès à présent à envoyer des images.

Recevez des cas par le biais de l'application Planmeca Romexis® Viewer

Planmeca Romexis Viewer est une application gratuite qui peut être exportée et transférée avec des images depuis Planmeca Romexis.

- Application Viewer complète
- Aucune installation requise
- Prise en charge des systèmes d'exploitation Mac et Windows
- Distribution aux spécialistes ou aux patients

Rendez-vous sur la page **planmeca.com/Viewer** pour le téléchargement du logiciel Planmeca Romexis Viewer.



Utilisateur de Planmeca Romexis®

- Centre de radiologie
- Dentisterie générale

Planmeca Romexis® Cloud

- Images
  - CBCT 3D
  - Cliché 3D
  - Scan de surface 3D
  - Panoramique
  - Céphalométrique
  - Intraoral
  - Cliché
- Références
- Interprétations
- Plans de traitement

N'importe qui, n'importe où

- Praticien généraliste
- Confrère
- Radiologue
- Spécialiste
- Laboratoire dentaire
- Patient



Gagnez en flexibilité avec l'application Planmeca mRomexis™ pour tablette

Utilisez notre application d'imagerie mobile légère, rapide et conviviale Planmeca mRomexis pour visualiser toutes vos images présentes dans la base de données Planmeca Romexis à partir d'un réseau local, ou pour disposer de vos images sur votre tablette. Vous pouvez aussi utiliser l'application pour prendre des images radiographiques 2D à l'aide d'un équipement Planmeca ou pour prendre des photos avec l'appareil photo de la tablette.

Téléchargez l'application Planmeca mRomexis pour iOS et Android à partir de l'**App Store** ou de **Google Play**.



Accédez à des données uniques concernant votre appareil de radiographie

Améliorez l'efficacité de votre cabinet grâce à des informations en temps réel sur l'utilisation des équipements en réseau et sur tous les événements les concernant. Notre logiciel de gestion clinique ***Romexis® Clinic Management*** *offre plusieurs avantages en matière d'assurance qualité et de service aux utilisateurs locaux, tandis que* ***Romexis® Insights*** *vous permet de surveiller à distance votre cabinet où que vous vous trouviez.*

Les équipements Planmeca peuvent être mis en réseau pour recueillir des données précieuses sur leur utilisation.

- Journal des radiographies détaillé avec les informations sur le dosage et le capteur
- Répondez aux exigences réglementaires avec l'enregistrement automatique des paramètres d'exposition d'image : kV et mAs
- Planification opérationnelle optimisée : décompte des expositions et répartition des modalités
- Planification opérationnelle optimisée : heures d'utilisation
- Utilisez des journaux d'événements détaillés pour améliorer l'assurance qualité, notamment la radioprotection
- Optimisez le temps de fonctionnement de l'équipement grâce à un dépannage rapide et précis



Planmeca ProMax® 2D
Caractéristiques techniques


Données techniques


Générateur	Potentiel constant, mode résonance haute fréquence, 80 à 150 kHz	
Tube à rayons X	D-054SB-P	
Taille de la tache focale	0,5 x 0,5 mm (CEI 336)	
Filtration totale	min. 2,5 mm Al équivalent	
Tension anodique	50 à 84 kV	
Courant anodique	0,5 à 16 mA CC	
Temps d'exposition	Pan	2,7-16 s
	Scannage céph.	6,4-9,9 s
	ProCeph	0,1-0,8 s
	Tomo	3 s / cadre
SID	Pan	500 mm
	Céph.	170 cm
Agrandissement	Pan	constante 1,2
	Céph.	1,08-1,13
Taille des pixels CCD	48 µm	
Taille des pixels d'image	48/96/144 µm sélectionnable	
Surface active CCD	Pan	6 x 147 mm
	Céph.	6 x 295 mm
Résolution (numérique)	Pan	max. 9 lp/mm
	Céph.	max. 5,7 lp/mm
Champ de l'image (numérique)	Pan	14 x 30 cm
	Céph.	24/27 x 18/30 cm
Taille de fichier, non compressé (numérique)	Pan	4–33 Mo
	Céph.	7–16 Mo
Tension de secteur	100 à 240 V, 50 ou 60 Hz	
Régulation	Automatique, ±10 %	
Courant de secteur	8-16 A	
Couleur	Blanc (RAL 9016)	

Programmes d'imagerie

	Planmeca ProMax 2D S3	**Planmeca ProMax 2D S2**
Standard : programmes d'exposition panoramique de base	Panoramique standard ATM latérale (ouverte et fermée) ATM PA (ouverte et fermée) Sinus postéro-antérieur	Panoramique standard ATM latérale (ouverte et fermée) ATM PA (ouverte et fermée) Sinus postéro-antérieur
Standard	Mode Enfant (pédiatrique) pour chaque programme standard et en option afin de réduire la dose	Mode Enfant (pédiatrique) pour chaque programme standard et en option afin de réduire la dose
En option	Segmentation horizontale et verticale pour le programme panoramique	Segmentation horizontale et verticale pour le programme panoramique
En option	Véritable bitewing	Bitewing
En option : programmes d'exposition panoramique avancés	Panoramique interproximal Panoramique orthogonal (perio) ATM postéro-antérieure latérale ATM latérale multi angles ATM PA multi angles Sinus postéro-antérieur linéaire Sinus latéral	
En option : programmes de tomographie	Tomographie linéaire numérique	

Dimensions





Exigences en termes d'espace

	Planmeca ProMax 2D	**Planmeca ProMax 2D avec céphalostat**
Largeur	100 cm	202 cm
Profondeur	125 cm	125 cm
Hauteur*	156-234 cm	156-234 cm
Poids	113 kg	128 kg

*La hauteur maximale de l'appareil peut être ajustée pour les cabinets ayant une hauteur sous plafond réduite.

Distinguez-vous en couleur





Planmeca Oy conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements innovants de diagnostic et de traitement pour la santé, comprenant des dispositifs d'imagerie 2D et 3D, des solutions CAD/CAM, des units et des logiciels de soins dentaires. Planmeca Oy, la société mère du groupe finlandais Planmeca, est fortement engagée dans l'innovation au service de l'amélioration des soins. Elle est la plus grande société privée dans ce domaine.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlande | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.fr

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont destinés à la réalisation d'actes d'imagerie médicale.
Les actes effectués avec ces systèmes peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations (et sous conditions).
Dispositifs médicaux réglementés, fabriqués par PLANMECA, qui portent le marquage CE 0598. Organisme notifié: SGS Fimko

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard.
Les configurations et caractéristiques peuvent varier d'un pays ou d'un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca ActiveAqua, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.

10033137/0519/fr